

FICHA TÉCNICA

Fórmula: 0085
Emisión: 16/02/2016
Revisión: 07/03/2017
Versión: 2



Producto: **Novabrill DR50**

1. Memoria de calidad

Producto líquido para abrillantar y secar la vajilla, cristalería o menaje previamente lavado con máquina automática. Su especial formulación le permite ser utilizado en cualquier dureza de agua.

2. Forma de empleo

De uso idóneo para el secado y abrillantado cualquier tipo de menaje en túneles y máquinas automáticas, en: hoteles, hospitales, colegios, etc.. Su dosificación oscila entre 1 a 4 grs. por cada 10 litros de agua de aportación en el circuito de enjuague. Para obtener la máxima eficacia del producto se recomienda una temperatura no inferior a 85°C en el calderín de agua

3. Aplicaciones

Aplicar uso profesional en general.

No aplicar en cualquier otro uso.

4. Envases estándar

Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades.

5. Consejos de seguridad

Indicaciones de peligro: Peligro



Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco
P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Alcoholes, C10-12, etoxilados propoxilados

6. Transporte

UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Propan-2-ol) (ADR/RID,IMDG,IATA)

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.