

FICHA TÉCNICA

Fórmula: 503
Emisión: 13/04/2015
Revisión: 10/05/2017
Versión: 3



Producto: *Clinsek*

1. Memoria de calidad

Producto líquido para abrillantar y secar la vajilla, cristalería o menaje previamente lavado con máquina automática. Su especial formulación le permite ser utilizado en cualquier dureza de agua.

2. Forma de empleo

Túneles y máquinas automáticas de hoteles, hospitales, colegios, etc.. Su dosificación oscila entre 1 a 4 gramos por cada 10 litros de agua de aportación en el circuito de enjuague. Para obtener la máxima eficacia del producto se recomienda una temperatura no inferior a 85°C en el calderín de agua.

3. Aplicaciones

Aplicar uso profesional en general.

No aplicar en cualquier otro uso.

4. Envases estándar

Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades.

5. Consejos de seguridad

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Indicaciones de peligro:

Peligro



Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Alcoholes, C10-12, etoxilados propoxilados

Información suplementaria:

No relevante

6. Transporte

UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Propan-2-ol)

(ADR/RID,IMDG,IATA)

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.